


29225 STATO HI LED 50W-B

Proiector LED

5905339292254



DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pe substrat

Loc de aplicare: în interior și exterior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: nu

Lățime [mm]: 290

Înălțime [mm]: 278

Adâncime [mm]: 198

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 50

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 6000

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 5140

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de con larg (120°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 25000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 15000

Unghi de iluminare [°]: 120

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 120

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -20÷35

Materialul carcasei: aliaj de aluminiu

Materialul geamului de protecție: sticlă calită

Materialul brațului: oțel

Tip de conexiune: cablu terminat cu ștecher

Tip de cablu: H05RN-F


Lungimea cablului [m]: 2

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Durată de încălzire a lămpii [s]: ≤ 1

29225 STATO HI LED 50W-B

Proiector LED



Timpe de aprindere a lămpii [s] : $\leq 0,5$

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°] : 330

Grad IK: 07

Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 4

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 4

Greutate unitară netă [g] : 1538

Greutate [g] : 1772.5

Greutate brută la bucată [g] : 1672

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 30

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 29


Greutatea cutiei de carton [kg] : 7.09

Lățimea cutiei de carton [cm] : 29

Înălțimea cutiei de carton [cm] : 31

Lungimea cutiei de carton [cm] : 32

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.028768



29225 STATO HI LED 50W-B

Projektor LED

