



Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

8595665399764



Corpurile de iluminat de tip raster sunt instalate foarte des în locuri precum săli de conferințe, pasaje de trecere, magazine, depozite și în toate locurile care necesită o iluminare adecvată. Corpurile de iluminat RSTR 4LED sunt adaptate pentru lămpile LED T8.

DATE GENERALE:**Culoare:** alb**Loc de montare:** pentru încastrare în tavan**Loc de aplicare:** în interior**Distanță minimă de la obiectul iluminat:** 0,5m**Sursă de lumină înlocuibilă:** da**Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant:** da**Sursa de lumină face parte din set:** nu**Alimentare cu lămpi fluorescente T8 LED:** unilaterală**Lungime [mm]:** 625**Lățime [mm]:** 595**Înălțime [mm]:** 84**DATE TEHNICE:****Tensiune nominală [V]:** 220-240 AC**Frecvență nominală [Hz]:** 50/60**Putere maximă [W]:** 4 x max 18**Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice:** I**Sursă de lumină:** T8 LED**Ax:** G13**Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]:** 5÷25**Corpul de iluminat este adaptat la sursele de lumină cu clase de energie:** A++, A+, A**Materialul carcasei:** oțel**Materialul reflectorului:** tablă de oțel acoperită cu folie din aluminiu**Tip de conexiune:** bloc cu șurub**Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²]:** 1÷2,5**Grad IP:** 20**DATE LOGISTICE:****Unitate de măsură:** bucată**Cu sunt ambalate:** 2**Număr de bucăți în ambalajul intermediar:** 1**Număr de bucăți în ambalajul comun:** 2**Greutate unitară netă [g]:** 1814

31059 RSTR N 418/4LED/PT-H


Corp de iluminat cu rastru, în tencuială



Greutate [g]: 2300
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 64
Lăţimea ambalajului unitar [cm]: 18
Înălţimea ambalajului unitar [cm]: 62
Greutatea cutiei de carton [kg]: 4.6
Lăţimea cutiei de carton [cm]: 18
Înălţimea cutiei de carton [cm]: 62
Lungimea cutiei de carton [cm]: 64
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.071424


MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i GLASSv3
 Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-WW



MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i GLASSv2
 Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



31059 RSTR N 418/4LED/PT-H

Corp de iluminat cu rastru, în tencuială

MILED0 (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31059) RSTR N 418/4LED/PT-H i T8 Miledo
Lamps: 4 x T8 LED 9W-NW

