

Panou LED incastat

5905339331779



Kanlux BLINGO LED sunt panouri cu iluminare din spate. Sunt echipate cu o cutie de jonctiune cu un conector rapid, care permite conectarea panourilor între ele și de asemenea, accelerează asamblarea acestora. În noile modele ale binecunoscutelor panouri LED Kanlux BLINGO, am introdus o sursă de alimentare integrată, datorită căreia le putem amplasa în cadrul adecvat Kanlux ADTR și a realiza montarea la suprafața a panourilor.

DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încastrare în tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Produsul nu este adecvat pentru acoperirea cu material termoizolant: da

Sursa de alimentare inclusă în set : da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 25

Sursă de lumină cu LED integrată : da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 38

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: PS

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] : 5400

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam : ≤6

Indicele de redare a culorilor: 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Unghi de iluminare [°]: 115

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : 142

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25


Materialul carcasei: fier

Materialul panoului/cadrului: fier

Tip de conexiune: bloc cu autoblocare



Panou LED incastrat



Durată de încălzire a lămpii [s] : ≤ 1

Timp de aprindere a lămpii [s] : $\leq 0,5$

Grad IP: 20

DATE LOGISTICE:

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g] : 1530

Greutate [g] : 2006

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 60

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 3

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 61.5

Greutatea cutiei de carton [kg] : 10.03

Lățimea cutiei de carton [cm] : 16.5


Înălțimea cutiei de carton [cm] : 63.5

Lungimea cutiei de carton [cm] : 61

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.063913

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



Panou LED incastrat

KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW / Krzywa rozsytu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 33177) BLINGO TN 38W 6060 NW
Lampy: 1 x BLINGO TN 38W 6060 NW

