


## 36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB

5905339362926



### DATE GENERALE:

**Categorie de utilizare:** A

**Loc de montare:** placa de montare

### DATE TEHNICE:

**Tensiune nominală [V]:** 230/400 AC

**Curent nominal [A]:** 250

**Frecvență nominală [Hz]:** 50

**Tip de conexiune:** bloc de conectare

**Tip de control:** mecanic

**Tensiunea nominală comutare Ue [V]:** 380/415; 220/230

**Grad IP:** 20

**Tensiunea nominală a izolației Ui [V]:** 800

**Supratensiune nominală rezistentă Uimp [V]:** 8000

**Număr de poli:** 3

**Znamionowa graniczna zwarciova zdolność łączeniowa Icu :**

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zwarciovy roboczy Ics :** 27kA

(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

### DATE LOGISTICE:

**Unitate de măsură:** bucată

**Cu sunt ambalate:** 12

**Număr de bucăți în ambalajul intermediar :** 1

**Număr de bucăți în ambalajul comun :** 12

**Greutate unitară netă [g]:** 1696

**Greutate [g]:** 1808.33

**Greutate brută la bucată [g]:** 1758

**Lungimea ambalajului unitar [cm]:** 17

**Lățimea ambalajului unitar [cm]:** 11.5

**Înălțimea ambalajului unitar [cm]:** 11

**Greutatea cutiei de carton [kg]:** 21.69996

**Lățimea cutiei de carton [cm]:** 37.5

**Înălțimea cutiei de carton [cm]:** 24.5

**Lungimea cutiei de carton [cm]:** 37

**Volumul cutiei de carton [m<sup>3</sup>]:** 0.033994

### ACCESORII

36294

KMCCB-F-125A/AL/L styk alarmowy

## 36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



**36293**

KMCCB-F-125A/AX/L styk pomocniczy



**36303**

KMCCB-F-125A/RL/R wyzwalacz napięciowy



**36296**

KMCCB-F-125A/UV wyzwalacz podnapięciowy



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L styk alarmowy



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L styk pomocniczy



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R wyzwalacz napięciowy

## 36292 KMCCB-F-250A

Wyłącznik kompaktowy MCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

wyzwalacz  
podnapięciowy

