

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Proiector LED

5905339384256



DATE GENERALE:

Culoare: negru

Loc de montare: pentru montare pe tavan, pentru montare pe perete

Loc de aplicare: pentru aplicații industriale

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 1m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Wykrywanie ruchu: nu

Lățime [mm]: 346

Înălțime [mm]: 387

Adâncime [mm]: 98

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

Sursă de lumină cu LED integrată: da

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Putere maximă [W]: 200

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: I

Materialul abajurului: sticlă caldă

Tip de diodă: LED SMD

Flux luminos [lm]: 27000

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 32610

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: ≥ 80

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 25000

Unghi de iluminare [°]: X125/Y65

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W]: 135

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: -30÷45

Materialul carcasei: metal

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Tip de cablu: H05RN-F

Lungimea cablului [m]: 1

Secțiune transversală a cablului [mm²]: 1

Corp de iluminat mobil în interval vertical [°]: 180

Grad IK: 08


Date of issue: 29.11.2024, 10:25

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Proiector LED



Grad IP: 65

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 3

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 3

Greutate unitară netă [g]: 4100

Greutate [g]: 4660

Greutate brută la bucată [g]: 4482

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 36

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 6.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 41.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 13.98

Lățimea cutiei de carton [cm]: 21.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 44

Lungimea cutiei de carton [cm]: 37

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.035002

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site




38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

Proiector LED

KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 200W



ACCESORII

38426

FL AGOR PRO GRID 100W


Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

