


Bandă LED

5905339389176



24V



DATE GENERALE:

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Lungime [mm]: 20000

Lățime [mm]: 8

Înălțime [mm]: 20000

Adâncime [mm]: 2

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 24 DC

Putere nominală [W]: 1m = 7,5

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : III

Tip de diodă: LED COB

Flux luminos [lm]: 1m = 640

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 0,5m = 320

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb cald

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Indicele de redare a culorilor: 90

Ax (Sursă de lumină): wires

Durată nominală de viață a lămpii [h] : 30000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Grad IP: 00

Posibilitatea tăierii benzilor LED pe segmente [cm] : 5

Clasa de eficiență energetică : G

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 10


Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 10

Greutate unitară netă [g]: 322

Greutate [g]: 521


Bandă LED



Greutate brută la bucată [g]: 464
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 37.5
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 1.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 39.5
Greutatea cutiei de carton [kg]: 5.21
Lățimea cutiei de carton [cm]: 38.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 18
Lungimea cutiei de carton [cm]: 40
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.02772

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 3 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



Bandă LED

ACCESORII

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

