

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panou LED montat încadrat fără alimentare inclusă

5905339391711



low
UGR



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru încadrare în tavan (tavan casetat)

Loc de aplicare: în interior

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Sursa de alimentare inclusă în set: nu

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Lungime [mm]: 1195

Lățime [mm]: 295

Înălțime [mm]: 30

Număr de module (Sursă de lumină LED): 3

DATE TEHNICE:

Curent de alimentare [mA]: 600/850/1100

Factor de putere: 0.92

Putere maximă [W]: max 40

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: III

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: oțel

Materialul panoului/cadrului: oțel

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: 95

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: 1540

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb

Temperatura de culoare corelată [K]: 4000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 97

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000

Unghi de iluminare [°]: 90

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tipul de abajur: microprismatic

Tip de conexiune: przewód zakończony wtyczką - DC

Tip de alimentare: curent continuu


Grad IP: 20

Kształt: patrat

UGR: <19

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panou LED montat încadrat fără alimentare inclusă



DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g]: 1460

Greutate [g]: 1942

Greutate brută la bucată [g]: 1766

Lungimea ambalajului unitar [cm]: 120

Lățimea ambalajului unitar [cm]: 33

Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 3.5

Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.71

Lățimea cutiei de carton [cm]: 19.5


Înălțimea cutiei de carton [cm]: 32

Lungimea cutiei de carton [cm]: 122

Volumul cutiei de carton [m³]: 0.076128

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site
- Panou LED fără sursă de alimentare în set.
- Pentru o funcționare corectă este necesară o sursă de alimentare adecvată pentru LED-uri disponibilă în oferta KANLUX



ACCESORII

Date of issue: 05.09.2025, 11:33

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

37272		BLINGO DRV 24W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
37269		BLINGO DRV 32W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
37270		BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Panou LED montat încastrat fără alimentare inclusă

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)