

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Panou LED aplicat

5905339392305



DATE GENERALE:

Culoare: alb

Loc de montare: pentru montare pe tavan

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat : 0,5m

Posibilitate de conlucrare cu reostatul: nu

Sursa de alimentare inclusă în set : da

Lungime [mm]: 595

Lățime [mm]: 595

Înălțime [mm]: 40

Conținut de mercur în lampă [mg] : 0

Sursă de lumină cu LED integrată : da

Număr de module (Sursă de lumină LED): 6

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 220-240 AC

Frecvență nominală [Hz]: 50

Factor de putere : 0.98

Putere maximă [W]: max 40

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice : I

Materialul abajurului: material din plastic

Materialul carcasei: fier

Materialul panoului/cadrului: fier

Tip de diodă: LED SMD

Fluxul luminos al corpului de iluminat [lm] : max 4900

Luminous efficiency [lm/W] : 120

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : 880

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φuse [lm] : sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb, alb cald, alb racoros

Temperatura de culoare corelată [K] : 3000/4000/6500

Consecvența culorii în elipse McAdam : 6

Indicele de redare a culorilor: 90

Durabilitate [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥50000


Unghi de iluminare [°] : 115

Eficiența luminoasă a lămpii [lm/W] : max 123

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Panou LED aplicat



Intervalul secțiunilor transversale ale cablurilor aplicate [mm²] :
0,75-2,5

Tip de sursă de alimentare: curent continuu

Grad IP: 20

Kształt: patrat

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 5

Număr de bucăți în ambalajul intermediar : 1

Număr de bucăți în ambalajul comun : 5

Greutate unitară netă [g] : 1804

Greutate [g] : 2110

Greutate brută la bucată [g] : 2124

Lungimea ambalajului unitar [cm] : 60.5

Lățimea ambalajului unitar [cm] : 4.5

Înălțimea ambalajului unitar [cm] : 60.5

Greutatea cutiei de carton [kg] : 10.55

Lățimea cutiei de carton [cm] : 25


Înălțimea cutiei de carton [cm] : 62

Lungimea cutiei de carton [cm] : 61.5

Volumul cutiei de carton [m³] : 0.095325

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



Date of issue: 06.10.2025, 14:51

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.


Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

39230 BLINGO AIO SRM40W 60

Panou LED aplicat

KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła
(biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39230) BLINGO AIO SRM40W 60
Lampy: 1 x BLINGO AIO SRM40W 40W/30



Date of issue: 06.10.2025, 14:51

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Datele conținute în acest material nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic.

Fotometrie: rezultatele obținute în timpul testării unui exemplar concret.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com