

39413 LCOB 14W/M 24 IP65-WW

Bandă LED

5905339394132



24V



DATE GENERALE:

Loc de aplicare: în interior

Distanță minimă de la obiectul iluminat: 0,1m

Lungime [mm]: 5000

Lățime [mm]: 10

Înălțime [mm]: 5000

Adâncime [mm]: 2

Conținut de mercur: nu

Conținut de mercur în lampă [mg]: 0

DATE TEHNICE:

Tensiune nominală [V]: 24 DC

Putere nominală [W]: 1m = 14

Clasă de protecție împotriva șocurilor electrice: III

Tip de diodă: LED COB

Flux luminos [lm]: 1m = 1400

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: 0,5m = 700

Fluxul luminos util al sursei de lumină Φ_{use} [lm]: sub formă de sferă (360°)

Culoarea luminii: alb cald

Temperatura de culoare corelată [K]: 3000

Consecvența culorii în elipse McAdam: 6

Indicele de redare a culorilor: 90

Ax (Sursă de lumină): wires

Durată nominală de viață a lămpii [h]: 50000

Număr de cicluri pornit/oprit: ≥ 30000

Interval de temperatură ambiantă la care produsul poate fi expus [°C]: 5÷25

Tip de conexiune: capetele libere ale cablurilor

Grad IP: 65

Posibilitatea tăierii benzilor LED pe segmente [cm]: 4,55

Clasa de eficiență energetică: F

DATE LOGISTICE:

Unitate de măsură: bucată

Cu sunt ambalate: 25

Număr de bucăți în ambalajul intermediar: 25

Număr de bucăți în ambalajul comun: 50

Greutate unitară netă [g]: 118

Greutate [g]: 181.6


Bandă LED



Greutate brută la bucată [g]: 162
Lungimea ambalajului unitar [cm]: 21
Lățimea ambalajului unitar [cm]: 1.5
Înălțimea ambalajului unitar [cm]: 23
Greutatea cutiei de carton [kg]: 9.08
Lățimea cutiei de carton [cm]: 30.5
Înălțimea cutiei de carton [cm]: 30
Lungimea cutiei de carton [cm]: 47
Volumul cutiei de carton [m³]: 0.043005

INFORMAȚII SUPLIMENTARE:

- 5 ani Garanție în conformitate cu prevederile declarației de garanție, disponibile pe site



Bandă LED

ACCESORII

39530

CON P 10

LED band connector, CON P 10 (39530)



39531

CON P 10 CP

LED band connector, CON P 10 CP (39531)



39532

CON P 10 CPC

LED band connector, CON P 10 CPC (39532)



39533

CON P 10 L

LED band connector, CON P 10 L (39533)

