



Накладной растровый светильник

5905339226716



Растровые светильники накладные Kanlux NOTUS 4LED – это светильники для поверхностного монтажа, предназначенные для светодиодных люминесцентных ламп T8. Они производятся в Польше, из компонентов от польских поставщиков. Растры – это световое решение для офисных и промышленных интерьеров. Светодиодные лампы дополнительно способствуют снижению энергопотребления.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Питание светодиодных люминесцентных ламп T8: односторонний

Длина [мм]: 614

Ширина [мм]: 614

Высота [мм]: 75

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4 x max 18

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Источник света: T8 LED

в комплекте источники света: нет

Цоколь: G13

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: сталь

Материал отражателя: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 1

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 1

Вес нетто единицы [г]: 2670

Граматура [г]: 3280

Date of issue: 16.11.2022, 01:15

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.


Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Накладной растровый светильник

Длина потребительской упаковки [см]: 65
Ширина потребительской упаковки [см]: 62.5
Высота потребительской упаковки [см]: 8.5
Вес коробки [кг]: 3.28
Ширина коробки [см]: 63
Высота коробки [см]: 8.8
Длина коробки [см]: 65.5
Объем коробки [м³]: 0.036313


KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW




22671 NOTUS 4LED 418 NT

Накладной растровый светильник


KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo
Lampy: 4 x T8 LED 9W-NW



Накладной растровый светильник

АКСЕССУАРЫ:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 стальной трос (двойной) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте