

## 22842 HIMA LED 23W-NW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

5905339228420



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:  
0,5m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 150

Диаметр [мм]: 190

Монтажное отверстие [мм]: 175

Встроенный светодиодный источник света: да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 23

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: стекло

Вид светодиода: LED COB

Световой поток [лм]: 2510

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама :  $\leq 6$

индекс цветопередачи: 90

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения:  $\geq 15000$

Угол свечения [°]: 45

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 109

Диапазон температуры окружающей среды,  
воздействию которой может подвергаться изделие  
[°C]:  $5 \div 25$

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник присоединительный

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,5-0,75

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$

Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$

Диапазон горизонтальной регулировки светильника  
[°]: 350

Регулировки угла светильника: в одной оси

Регулировки угла светильника [°]: 45

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:


Как упаковано: 12

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 12

Вес нетто единицы [г]: 988

Светильник типа downlight (направленного света)



**Грамматура [г]:** 1234.17

**Длина потребительской упаковки [см]:** 20

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 20

**Высота потребительской упаковки [см]:** 17

**Вес коробки [кг]:** 14.81004

**Ширина коробки [см]:** 41


**Высота коробки [см]:** 36.5

**Длина коробки [см]:** 60.5

**Объем коробки [м³]:** 0.090538


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте



KANLUX S.A. (kat 22842) HIMA LED 23W-NW-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22842) HIMA LED 23W-NW-B  
Lamps: 1 x HIMA LED 23W-NW



## 22842 HIMA LED 23W-NW-B

Светильник типа downlight (направленного света)

