


Садовый светильник со сменным источником света

5905339235121



IP  
44



Светильник садовый шар Kanlux IDAVA – это идеальный способ создать ландшафтное пространство в саду. Светильники отличаются высокой степенью герметичности, а их конструкция и пластик, из которого изготовлен плафон, дополнительно защищают источник света от воздействия окружающей среды.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** в грунт

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,2m

**Высота [мм]:** 670

**Диаметр [мм]:** 470

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 40

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Источник света:** GLS/CFL/LED

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** E27

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** -10÷35

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** Кабель со штекером

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Длина провода [м]:** 3

**Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>]:** 1

**Степень защиты IP:** 44

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 1

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Вес нетто единицы [г]:** 1700

**Граматура [г]:** 2780

**Длина потребительской упаковки [см]:** 47

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 47

**Высота потребительской упаковки [см]:** 47

**Вес коробки [кг]:** 2.78

Date of issue: 16.11.2022, 00:59

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Садовый светильник со сменным источником света

**Ширина коробки [см]: 47**

**Высота коробки [см]: 47**

**Длина коробки [см]: 47**


**Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.103823**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- в комплекте кабель 3м

KANLUX S.A. (kat 23512) IDAVA 47 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23512) IDAVA 47  
Lampy: 1 x A80 40W/c



Садовый светильник со сменным источником света

### АКСЕССУАРЫ:

**23513** GL-IDAVA PS LS 25 Абжур для светильника IDAVA 25



**23514** GL-IDAVA PS LS 35 Абжур для светильника IDAVA 35



**23515** GL-IDAVA PS LS 47 Абжур для светильника IDAVA 47



**23516** IDAVA SPIKE Основание для светильника IDAVA

