

Потолочный точечный светильник

5905339244161



Kanlux SOREN – это стеклянные светильники, дополнительным преимуществом которых является цветная декоративная светодиодная лента, освещающая стеклянное основание светильника.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: серебряный

Необходимость использования самоэкранирующих ламп: да

Место монтажа: для встроенной установки в потолок

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,5m

Высота [мм]: 22

Диаметр [мм]: 90

Монтажное отверстие [мм]: Ø65-70

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: max 20

Номинальная мощность (LED) [Вт]: 3,6

Источник света: PAR16

в комплекте источники света: нет

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 250

Цветность света: холодно-белый

коррелированная цветовая температура [К]: 6500

Цоколь: GU10

Срок службы [ч]: 20000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: стекло


Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,75÷2,5

Регулировки угла светильника: отсутствует

Степень защиты IP: 20

Потолочный точечный светильник



ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 50

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 50

Вес нетто единицы [г]: 210

Грамматура [г]: 247

Длина потребительской упаковки [см]: 10.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 10.5

Вес коробки [кг]: 12.35

Ширина коробки [см]: 23

Высота коробки [см]: 31.5

Длина коробки [см]: 54

Объем коробки [м³]: 0.039123