




## 27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Линейный светильник для ламп T8 LED

5905339274199



### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:**  
0,5m

**Направление свечения светильника:** низ

**Питание светодиодных люминесцентных ламп T8:**  
односторонний

**Длина [мм]:** 1240

**Ширина [мм]:** 60

**Высота [мм]:** 69

**Wersja do łączenia w linie [element początkowy] LF:**  
33793 (NT), 33788 (Z)

**Wersja do łączenia w linie [element środkowy] LM:** 33799  
(NT), 33794 (Z)

**Wersja do łączenia w linie [element końcowy] LL:** 33805  
(NT), 33800 (Z)

**Объяснения обозначений и символов:** (Z) - для  
подвешивания на потолке, (NT) - для установки на потолке

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** max 36

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Материал плафона:** пластмасса

**Источник света:** T8 LED

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** G13

**Диапазон температуры окружающей среды,  
воздействию которой может подвергаться изделие  
[°C]:** 5÷25

**тип плафона :** матовый

**Материал корпуса:** сплав алюминия

**Вид соединения:** клеммник самозажимной

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Степень защиты IP:** 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 1

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 1

**Вес нетто единицы [г]:** 1700

**Грамматура [г]:** 2030

**Длина потребительской упаковки [см]:** 136

Date of issue: 16.11.2022, 02:27

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

## 27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Линейный светильник для ламп T8 LED

**Ширина потребительской упаковки [см]: 11**

**Высота потребительской упаковки [см]: 7**

**Вес коробки [кг]: 2.03**

**Ширина коробки [см]: 11**


**Высота коробки [см]: 7**

**Длина коробки [см]: 136**

**Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.010472**


KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv4  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 18W-NW



KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + GLASSv3  
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 18W-NW




## 27419 ALIN 4LED 1X120-W-NT

Линейный светильник для ламп T8 LED

KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27419) ALIN 4LED 1X120-W-NT + Miledo  
Lamps: 1 x T8 LED 18W/NW



Date of issue: 16.11.2022, 02:27

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.