


Светодиодный светильник под шкафчики

5905339275905



Накладной мебельный светильник Kanlux LINUS LED имеет классический универсальный дизайн. Благодаря компактным размерам светильник идеально подходит для освещения различных видов мебели, шкафов и полок. Серия LINUS можно подключить в световую линию через кабель LINUS LINK.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: wall mounted, ceiling mounted

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 0,1m

Возможность сквозного подключения: да

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Выключатель: да

Длина [мм]: 270

Ширина [мм]: 31

Высота [мм]: 22

Длина кабеля [м]: 1.5

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 4

Класс защиты от поражения электрическим током: II

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 390

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

индекс цветопередачи: 80

Срок службы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 98

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Материал корпуса: пластмасса

Вид соединения: Кабель со штекером

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Максимальное количество светильников при сквозном

Светодиодный светильник под шкафчики

подключении: 10

Максимальная мощность светильников при сквозном подключении [В]: 120

Степень защиты IP: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 30

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 30

Вес нетто единицы [г]: 142

Граматура [г]: 190.67

Длина потребительской упаковки [см]: 28.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 6

Высота потребительской упаковки [см]: 3


Вес коробки [кг]: 5.7201

Ширина коробки [см]: 31

Высота коробки [см]: 22


Длина коробки [см]: 32

Объем коробки [м³]: 0.021824



KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27590) LINUS LED 4W-NW
Lamps: 1 x LINUS LED 4W-NW



Date of issue: 15.11.2022, 02:17

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридической обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

27590 LINUS LED 4W-NW

Светодиодный светильник под шкафчики

АКСЕССУАРЫ:

14977 LINUS LINK Кабель подключения для светильника LINUS LINK

