

## 29212 MERA LED 15W NW

Светодиодный светильник под шкафчики

5905339292124



Накладной мебельный светильник Kanlux MERA LED – это светильник под шкаф со встроенным светодиодным источником света. Светильники доступны в размерах от 28 до 114 см, кроме того, они соединяются в линии (до 5 светильников) с помощью разъёмов Kanlux MERA LED PP

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** wall mounted, ceiling mounted

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,3m

**Возможность взаимодействия с диммером :** нет

**Выключатель :** да

**Длина [мм]:** 838

**Ширина [мм]:** 23

**Высота [мм]:** 36

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 15

**Класс защиты от поражения электрическим током :** II

**Материал плафона:** пластмасса

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 1600

**Полезный световой поток источника света Фусе [лм] :** 1800

**Полезный световой поток источника света Фусе [лм] :** в шаре (360°)

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [К]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 30000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥15000

**Угол свечения [°]:** 150

**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 107


**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** пластмасса

**Вид соединения:** Кабель со штекером

## 29212 MERA LED 15W NW

Светодиодный светильник под шкафчики



Длина провода [м]: 1.5

Время разгорания лампы [с]:  $\leq 1$

Время зажигания лампы [с]:  $\leq 0,5$

Максимальное количество светильников при сквозном подключении: 5

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 20

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 20

Вес нетто единицы [г]: 264

Граматура [г]: 414

Длина потребительской упаковки [см]: 7.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 3.5

Высота потребительской упаковки [см]: 86


Вес коробки [кг]: 8.28

Ширина коробки [см]: 32

Высота коробки [см]: 19.5

Длина коробки [см]: 88

Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.054912




## 29212 MERA LED 15W NW

Светодиодный светильник под шкафчики

KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29212) MERA LED 15W NW  
Lamps: 1 x MERA LED 15W NW



### АКСЕССУАРЫ

29214

MERA LED PP Luminaire connecting cable  
MERA LED PP

