



Накладной растровый светильник

8595665399788



Растровые светильники охотно устанавливаются в таких местах, как конференц-залы, коммуникационные коридоры, магазины, склады, а также во всех местах, где требуется достаточное освещение и комфорт работы.

#### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** белый

**Место монтажа:** для установки на потолке

**Место использования:** внутри

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Питание светодиодных люминесцентных ламп T8:** односторонний

**Длина [мм]:** 1222

**Ширина [мм]:** 302

**Высота [мм]:** 77

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 2 x max 36

**Класс защиты от поражения электрическим током:** I

**Источник света:** T8 LED

**в комплекте источники света:** нет

**Цоколь:** G13

**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25

**Материал корпуса:** сталь

**Материал отражателя:** стальной лист с покрытием алюминиевой фольги

**Вид соединения:** клеммник винтовой

**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Степень защиты IP:** 20

#### ДААННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

**Как упаковано:** 2

**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1

**Количество штук в групповой упаковке:** 2

**Количество штук в слое на поддоне:** 10

**Вес нетто единицы [г]:** 2242

**Граматура [г]:** 2800

**Длина потребительской упаковки [см]:** 124

**Ширина потребительской упаковки [см]:** 16


**Высота потребительской упаковки [см]:** 33.5

Накладной растровый светильник

**Вес коробки [кг]: 5.6**  
**Ширина коробки [см]: 16**  
**Высота коробки [см]: 33.5**  
**Длина коробки [см]: 124**  
**Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.066464**


MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-CW



## Накладной растровый светильник

MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: MILED0 (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i T8 Miledo  
Lamps: 2 x T8 LED N 18W-NW