


**31129 BAREV 2X36W3600 120NW**

Светодиодная панель для скрытой установки


8595665311476

**ОБЩИЕ ДАННЫЕ:****Цвет:** белый**Место монтажа:** для встроенной установки в потолок**Место использования:** внутри**Минимальное расстояние от освещенного объекта :** 0,5m**Возможность взаимодействия с диммером :** нет**Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом:** да**Блок питания включен в комплект поставки:** да**Длина [мм]:** 1195**Ширина [мм]:** 295**Высота [мм]:** 33**Встроенный светодиодный источник света:** да**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:****Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC**Номинальная частота [Гц]:** 50**Максимальная мощность [Вт]:** 36**Класс защиты от поражения электрическим током :** I**Материал плафона:** пластмасса**Вид светодиода:** LED SMD**Световой поток светильника [лм] :** 3600**Цветность света:** белая**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000**однородность цвета в эллипсах макадама :** 6**индекс цветопередачи:** 80**Срок службы [ч]:** 20000**Количество циклов включения/выключения:**  $\geq 10000$ **Угол свечения [°]:** 115**Световая отдача лампы [лм/Вт]:** 100**Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]:** 5÷25**Материал корпуса:** сталь**Вид соединения:** Свободные концы проводов**Сечение кабеля [мм<sup>2</sup>):** 0,75**Степень защиты IP:** 20**Number of pieces in a unit package (package) :** 2**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 8**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 8

# 31129 BAREV 2X36W3600 120NW


Светодиодная панель для скрытой установки

- Вес нетто единицы [г]:** 1150
- Грамматура [г]:** 1485
- Вес брутто штуки [г]:** 2690
- Длина потребительской упаковки [см]:** 121
- Ширина потребительской упаковки [см]:** 7.5
- Высота потребительской упаковки [см]:** 30.5
- Вес коробки [кг]:** 11.88
- Ширина коробки [см]:** 31
- Высота коробки [см]:** 33
- Длина коробки [см]:** 122
- Объем коробки [м³]:** 0.124806



Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: Miledo (kat 31129) BAREV 2X36W3600 120NW  
Lampy: 1 x BAREV 2X36W3600



## АКСЕССУАРЫ



37336

SPN PANEL 120



# 31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Светодиодная панель для скрытой установки

37338	CLIPS PANEL 120		
28505	SPN BRAVO S/P 12030		<p>Универсальный стальной трос для подвесных светильников, 6 шт. в комплекте (28505)</p>
27611	ADTR 12030 W		<p>Монтажная рамка для поверхностного монтажа для панели 120x30 (27611)</p>
27612	ADTR 12030 SR		<p>Монтажная рамка для поверхностного монтажа для панели 120x30 (27612)</p>
27614	ADTR 12030 B		<p>Монтажная рамка для поверхностного монтажа для панели 120x30 (27614)</p>
33390	ADTR-H 12030 W		<p>Рамка для накладного монтажа светодиодных панелей</p>
33391	ADTR-H 12030 B		<p>Рамка для накладного монтажа светодиодных панелей</p>

# 31129 BAREV 2X36W3600 120NW

Светодиодная панель для скрытой установки



33392

ADTR-H 12030 SR

Рамка для накладного монтажа светодиодных панелей

