


## 33256 TEAR N SKIT W

Трос с саморегулированием длиной 2 м.

5905339332561



PRODUKT Z ATESTEM



Трековая система освещения TEAR N

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: на шину TEAR

Место использования: внутри

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальный ток [А]: 16

Номинальная частота [Гц]: 50

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Степень защиты IP: 20

### ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 100

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 100

Вес нетто единицы [г]: 56

Граматура [г]: 61

Длина потребительской упаковки [см]: 10

Ширина потребительской упаковки [см]: 1.5

Высота потребительской упаковки [см]: 12.5

Вес коробки [кг]: 6.1

Ширина коробки [см]: 20.5

Высота коробки [см]: 21

Длина коробки [см]: 37

Объем коробки [м³]: 0.015929

### АКСЕССУАРЫ:

33230 TEAR N TR 1M-W Трековая система освещения



33231 TEAR N TR 1M-B Трековая система освещения

## 33256 TEAR N SKIT W

Трос с саморегулированием длиной 2 м.



**33232** TEAR N TR 2M-W

Трековая система освещения



**33233** TEAR N TR 2M-B

Трековая система освещения



**33234** TEAR N PCON R-W

Трековая система освещения  
TEAR N PCON R-W  
подключение к току с R-  
штекером белый (33234)



**33235** TEAR N PCON R-B

Трековая система освещения  
TEAR N PCON R-B подключение  
к току с R-вилкой черный  
(33235)



**33260** TEAR N PCON L-W

Трековая система освещения  
TEAR N PCON L-W разъем  
питания со штекером L белый  
(33260)



## 33256 TEAR N SKIT W

Трос с саморегулированием длиной 2 м.

<b>33261</b>	TEAR N PCON L-B	Трековая система освещения
		
<b>33236</b>	TEAR N EPLUG W	Трековая система освещения TEAR N EPLUG W заглушка белая (33236)
		
<b>33237</b>	TEAR N EPLUG B	Трековая система освещения TEAR N EPLUG B заглушка черная (33237)
		
<b>33238</b>	TEAR N ICON-I W	Трековая система освещения TEAR N ICON-I W прямой соединитель типа "I" с левыми и правыми заглушками белый (33238)
		
<b>33239</b>	TEAR N ICON-I B	Трековая система освещения TEAR N ICON-I B прямой разъем типа "I" внутренний с разъемами L R черный (33239)
		
<b>33240</b>	TEAR N CON-I W	Трековая система освещения
		

## 33256 TEAR N SKIT W

Трос с саморегулированием длиной 2 м.

**33241** TEAR N CON-I B Трековая система освещения



**33252** TEAR N CON-I FLEX W Трековая система освещения



**33253** TEAR N CON-I FLEX B Трековая система освещения



**33242** TEAR N CON-L RL-W Трековая система освещения



**33243** TEAR N CON-L RL-B Трековая система освещения



**33244** TEAR N CON-L LR-W Трековая система освещения



## 33256 TEAR N SKIT W

Трос с саморегулированием длиной 2 м.

**33245** TEAR N CON-L LR-B Трековая система освещения



**33246** TEAR N CON-X W Трековая система освещения



**33247** TEAR N CON-X B Трековая система освещения



**33248** TEAR N CON-T RRL-W Трековая система освещения



**33249** TEAR N CON-T RRL-B Трековая система освещения



**33250** TEAR N CON-T RLL-W Трековая система освещения



## 33256 TEAR N SKIT W

Трос с саморегулированием длиной 2 м.

**33251** TEAR N CON-T RLL-B Трековая система освещения  
TEAR N CON-T RLL-B T-  
образный соединитель с  
заглушками R L и L черный  
(33251)



**33262** TEAR N CON-T LRR-W Трековая система освещения



**33263** TEAR N CON-T LRR-B Трековая система освещения



**33264** TEAR N CON-T LLR-W Трековая система освещения



**33265** TEAR N CON-T LLR-B Трековая система освещения



**33256** TEAR N SKIT W Трековая система освещения



## 33256 TEAR N SKIT W

Трос с саморегулированием длиной 2 м.

**33257** TEAR N SKIT B

Трековая система освещения



**33254** TEAR N SCLAMP W

Трековая система освещения



**33255** TEAR N SCLAMP B

Трековая система освещения  
TEAR N SCLAMP B зажим для  
крепления / усиления  
подвески черный (33255)

