

35696 EVALO EL-40 W-SR

Светильник настенно-потолочный


5905339356963













ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на стене, для установки на

потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:

0,5m

Изделие не подходит для покрытия теплоизоляционным материалом: да

Длина [мм]: 265 Ширина [мм]: 265 Высота [мм]: 120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 АС

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [BT]: 4 x max 10

Класс защиты от поражения электрическим током: |

Источник света: PAR16

в комплекте источники света: нет

Цоколь: GU10

Диапазон температуры окружающей среды,

воздействию которой может подвергаться изделие

[°C1: 5÷25

Материал корпуса: сплав алюминия **Вид соединения**: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1÷2,5 Диапазон горизонтальной регулировки светильника

[°]: 320

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:

90

Степень защиты ІР: 20

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Как упаковано: 4

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 4

Вес нетто единицы [г]: 1230

Грамматура [г]: 1600

Длина потребительской упаковки [см]: 28 Ширина потребительской упаковки [см]: 27 Высота потребительской упаковки [см]: 13

Вес коробки [кг]: 6.4 Ширина коробки [см]: 29 Высота коробки [см]: 29 Длина коробки [см]: 56

Date of issue: 15.11.2022, 07:54

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют

юридически обязательной силы.







35696 EVALO EL-40 W-SR

Светильник настенно-потолочный



Объем коробки [м³]: 0.047096

