




Светодиодная лента

5905339389183



24V



ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта : 0,1m

Длина [мм]: 20000

Ширина [мм]: 8

Высота [мм]: 20000

Глубина [мм]: 2

Содержание ртути: нет

Содержание ртути в лампе [мг]: 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 24 DC

Номинальная мощность [Вт]: 1m = 7,5

Класс защиты от поражения электрическим током : III

Вид светодиода: LED COB

Световой поток [лм]: 1m = 690

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : 0,5m
= 345

Полезный световой поток источника света Fuse [лм] : в
шаре (360°)

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама : 6

индекс цветопередачи: 90

Цоколь (Источник света): wires

Номинальный срок службы лампы [ч]: 30000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 30000

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию
которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

Вид соединения: Свободные концы проводов

Степень защиты IP: 00

Возможность разрезания на сегменты ленты LED (см) : 5

класс энергоэффективности : F

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10

Вес нетто единицы [г]: 322


Date of issue: 12.08.2025, 13:27

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

Светодиодная лента



Грамматура [г]: 521

Вес брутто штуки [г]: 464

Длина потребительской упаковки [см]: 37.5

Ширина потребительской упаковки [см]: 1.5

Высота потребительской упаковки [см]: 39.5

Вес коробки [кг]: 5.21

Ширина коробки [см]: 38.5


Высота коробки [см]: 18

Длина коробки [см]: 40

Объем коробки [м³]: 0.02772

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 3 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте



38918 LCOBL 7,5W/M24IP00-NW

Светодиодная лента

АКСЕССУАРЫ

38472	CON P 8	LED band connector, CON P 8 (38472)
		
38470	CON P 8 CP	LED band connector, CON P 8 CP (38470)
		
38471	CON P 8 CPC	LED band connector, CON P 8 CPC (38471)
		
38473	CON P 8 L	LED band connector, CON P 8 L (38473)
		