


Vstavané rastrové svietidlo

5905339197368



Svietidlá Kanlux REGIS 4LED sú tradičné vstavaná rastrové svietidlá prispôbené pre žiarivky T8 LED. Vyrábajú sa v Poľsku z komponentov od poľských dodávateľov. Rastre sú stále veľmi populárne riešenie osvetlenia kancelárskych alebo priemyselných interiérov.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :** áno

**Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED :** jednostranné

**Dĺžka [mm]:** 625

**Šírka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 78

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 4 x max 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** PMMA

**Zdroj svetla:** T8 LED

**Svetelný zdroj v súprave:** nie

**Pätica:** G13

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** oceľ

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení :** 1

**Počet kusov v hromadnom balení :** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g] :** 2790


**Gramáž [g] :** 3410

**Dĺžka kusového balenia [cm] :** 65

**Šírka kusového balenia [cm] :** 62.5

## 19736 REGIS 4LED OPAL 418PT

Vstavané rastrové svietidlo



Výška kusového balenia [cm]: 8.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 3.41

Šírka kartónu [cm]: 63


Výška kartónu [cm]: 8.8

Dĺžka kartónu [cm]: 65.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.036313


KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv3  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW



KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2 / LDC (Polar)


Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + GLASSv2  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



Vstavané rastrové svietidlo

KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 19736) REGIS 4LED OPAL 418PT + Miledo  
Lamps: 4 x T8 LED N 9W-NW



### PRÍSLUŠENSTVO

72333

CLP-REGIS/PT

CLP-REGIS/PT montážny držiak, slúži pre vstavanú montáž svietidla do SDK. 4ks v balení.

