



Prisadené rastrové svietidlo

5905339226716



Kanlux NOTUS 4LED sú rastrové prisadené svietidlá prispôbené pre žiarivky T8 LED. Vyrábajú sa v Poľsku z komponentov od poľských dodávateľov. Rastre sú riešením osvetlenia kancelárskych a priemyselných interiérov. LED žiarivky tiež prispievajú k nižšej spotrebe energie.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED:** jednostranné

**Dĺžka [mm]:** 614

**Šírka [mm]:** 614

**Výška [mm]:** 75

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 4 x max 18

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Zdroj svetla:** T8 LED

**Svetelný zdroj v súprave:** ne

**Pätica:** G13

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** oceľ

**Materiál reflektora:** hliníková zliatina

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Stupeň IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 1

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 1

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2670

**Gramáž [g]:** 3280

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 65

**Šírka kusového balenia [cm]:** 62.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 8.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 3.28

**Šírka kartónu [cm]:** 63


**Výška kartónu [cm]:** 8.8

**Dĺžka kartónu [cm]:** 65.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.036313


KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv4  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv3  
Lamps: 4 x T8 LED GLASSv3 9W-NW




## 22671 NOTUS 4LED 418 NT

Prisadené rastrové svietidlo


### KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + GLASSv2  
Lampy: 4 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



### KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22671) NOTUS 4LED 418 NT + T8 Miledo  
Lampy: 4 x T8 LED 9W-NW



Prisadené rastrové svietidlo

### PRÍSLUŠENSTVO:

**07870** ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 oceľové lanko (dvojité) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení

**07871** ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE oceľové lanko (jedno) na zavesenie svietidla, 2 ks v balení