


Záhradné svietidlo s vymeniteľným zdrojom svetla

5905339235114



IP
44



Pozoruhodné a predsa jednoduché prevedenie svietidla do zeme Kanlux IDAVA je ideálny spôsob pre vytvorenie svetlých priestorov v záhrade. Tieto svietidlá sa vyznačujú vysokým stupňom krytia. Konštrukcia a plast, z ktorého je tienidlo vyrobené chráni zdroj svetla pred vplyvom vonkajších faktorov.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: do zeme

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,2m

Výška [mm]: 610

Priemer [mm]: 350

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 40

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: GLS/CFL/LED

Svetelný zdroj v súprave: ne

Pätica: E27

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -10÷35

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: kábel ukončený zástrčkou

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5÷2,5

Dĺžka vodiča [m]: 3

Prierez kábelu [mm²]: 1

Stupeň IP: 44

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 2

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 2

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1100

Gramáž [g]: 2120

Dĺžka kusového balenia [cm]: 36

Šírka kusového balenia [cm]: 36

Výška kusového balenia [cm]: 36

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.24

Šírka kartónu [cm]: 38

Výška kartónu [cm]: 38


Dĺžka kartónu [cm]: 74

Záhradné svetidlo s vymeniteľným zdrojom svetla

Objem kartónu [m³]: 0.106856

KANLUX S.A. (kat 23511) IDAVA 35 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23511) IDAVA 35
Lampy: 1 x A60 40W/c



23511 IDAVA 35

Záhradné svietidlo s vymeniteľným zdrojom svetla

PRÍSLUŠENSTVO:

23513 GL-IDAVA PS LS 25 Difúzor pre svietidlo IDAVA 25



23514 GL-IDAVA PS LS 35 Difúzor pre svietidlo IDAVA 35



23515 GL-IDAVA PS LS 47 Difúzor pre svietidlo IDAVA 47



23516 IDAVA SPIKE Základňa pre svietidlo IDAVA

