


24530 LEDS-B 7.2W/M IP00RGB

LED pásik

5905339245304



12V



Kanlux LEDS-B RGB sú moderné dekoračné pásiky. Ideálne pre domáce použitie, kde môžu vytvoriť jedinečné aranžmány obmedzené iba našou predstavivosťou. Vyznačujú sa vysokou elasticitou, dobrou priľnavosťou a vysokou životnosťou. V závislosti na mieste, ktoré chceme prisvetliť alebo zdôrazniť, môžeme zvoliť farbu svetla, ktorá vyhovuje nášmu vkusu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m

Dĺžka [mm]: 5000

Šírka [mm]: 10

Výška [mm]: 5000

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 12 DC

Menovitý výkon [W]: 1m = max 7,2

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1m = 130

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 0,5m = max 65

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: RGB

Náhradná teplota chromatickosti [K]: RGB

Menovitá životnosť lampy [h]: 15000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Stupeň IP: 00

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

24530 LEDS-B 7.2W/M IP00RGB

LED pásik



Počet kusov v hromadnom balení : 50

Čistá kusová hmotnosť [g] : 70

Gramáž [g] : 110.6

Hmotnosť kusa brutto [g] : 98

Dĺžka kusového balenia [cm] : 20.5

Šírka kusového balenia [cm] : 1

Výška kusového balenia [cm] : 22.5


Hmotnosť kartónu [kg] : 5.53

Šírka kartónu [cm] : 30

Výška kartónu [cm] : 29

Dĺžka kartónu [cm] : 46

Objem kartónu [m³] : 0.04002



24530 LEDS-B 7.2W/M IP00RGB

LED pásik

PRÍSLUŠENSTVO

19036

CONNECTOR RGB 10-CP

Konektor pre
LED pásik,
CONNECTOR
RGB 10-CP
(19036)



19037

CONNECTOR RGB 10-CPC

Konektor pre
LED pásik,
CONNECTOR
RGB 10-CPC
(19037)



19038

CONNECTOR RGB 10

Konektor pre
LED pásik,
CONNECTOR
RGB 10
(19038)

