


24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Stropné LED svietidlo

5905339246417



Kanlux TYBIA LED je bežné svietidlo s LED diódami SMD. Inštalácia LED TYBIA LED na chodbách, schodiskách, spoločenských a technických miestnostiach zaručuje významné úspory nie len v súvislosti so spotrebou energie, ale tiež s ich dlhodobou bezúdržbovou prevádzkou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá/biela
Miesto montáže: k usadeniu na strop
Miesto používania: vo vnútri
Mikro medzera medzi kontaktami relé: áno
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m
Možnosť spolupráce so stmievačom: ne
Wykrywanie ruchu: áno
Dĺžka [mm]: 410
Šírka [mm]: 410
Výška [mm]: 61
Nastavenie citlivosti: áno
Obsah ortuti: ne
Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC
Menovitá frekvencia [Hz]: 50
Maximálny výkon [W]: 38
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I
Materiál difúzora: PMMA
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok svietidla [lm]: 3800
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ use [lm]: 5700
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ use [lm]: v guli (360°)
Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 30000
Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50
Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000
Uhol svietenia [°]: 110
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Stropné LED svietidlo



Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1-2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-15

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5800

uhol snímača [°]: H360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň IP: 20

Dosah čidla [m]: max 9,5

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 2320

Gramáž [g]: 2640

Dĺžka kusového balenia [cm]: 42

Šírka kusového balenia [cm]: 42

Výška kusového balenia [cm]: 7.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 15.84

Šírka kartónu [cm]: 43


Výška kartónu [cm]: 44

Dĺžka kartónu [cm]: 48

Objem kartónu [m³]: 0.090816

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



24641 TYBIA LED 38W-NW-SE

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 24641) TYBIA LED 38W-NW-SE
Lamps: 1 x TYBIA LED 38W-NW-SE

