


Stropné LED svietidlo

5905339264442



Kanlux VARSO LED je rad hermetických plafónov s integrovaným LED zdrojom svetla. Stropné svietidlá sú ponúkané v dvoch tvaroch (guľaté a hranaté), v rôznych výkonoch (18 W a 24 W) a dvoch farbách svetla (teplé a neutrálne) – celkom máte na výber až z ôsmich modelov. Mliečne tienidlo, ktorým sú svietidlá vybavené, rovnomerne rozptyľuje svetlo a neoslňuje.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 49

Priemer [mm]: 327

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 24

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 2160

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guľi (360°)

Farba svetla: teplá biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 20000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 20000

Uhol svietenia [°]: 120


Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20-35

Materiál korpusu: plast

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Stropné LED svietidlo



Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IP: 54

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Počet kusov vo vrstve na palete: 40

Čistá kusová hmotnosť [g]: 900

Gramáž [g]: 1178

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1168

Dĺžka kusového balenia [cm]: 33.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5.5

Výška kusového balenia [cm]: 33.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 11.78

Šírka kartónu [cm]: 35

Výška kartónu [cm]: 36.5

Dĺžka kartónu [cm]: 57

Objem kartónu [m³]: 0.072818



Stropné LED svetidlo

KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26444) VARSO LED 24W-WW-O
Lampy: 1 x VARSO LED 24W-WW-O

