


Stropné LED svietidlo

5905339265203



Stropné svietidlo Kanlux SANSO LED so zabudovaným pohybovým senzorom PIR Vám umožňuje prispôbiť ho Vaším potrebám. Vyznačuje sa tiež zvýšeným stupňom krytia (IP 44), takže je jeho vnútro chránené pred dymom a prachom.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Wykrywanie ruchu:** áno

**Výška [mm]:** 50

**Priemer [mm]:** 250

**Obsah ortuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 15

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok svietidla [lm]:** 1250

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2000

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 15000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 10000$

**Uhol svietenia [°]:** 120

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 83

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35

**Materiál korpusu:** PC

**Typ snímača:** PIR


**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-1,5

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5-5

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

### Stropné LED svietidlo



Doba zapnutia lampy [s]:  $\leq 0,5$

uhol snímača [°]: H160

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 8-2000

Stupeň IP: 44

Dosah čidla [m]: max 6

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 520

Gramáž [g]: 688

Dĺžka kusového balenia [cm]: 25.5

Šírka kusového balenia [cm]: 6.5

Výška kusového balenia [cm]: 25.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 6.88

Šírka kartónu [cm]: 27



Výška kartónu [cm]: 28

Dĺžka kartónu [cm]: 66

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.049896

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke



## 26520 SANSO LED 15W-NW-SE

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26520) SANSO LED 15W-NW-SE  
Lampy: 1 x SANSO LED 15W-NW-SE

