



Rámik LED

5905339267887



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux AVAR NEW je nová verzia našich LED panelových svietidiel, ktoré poskytujú veľmi silné svetlo (svetelný tok 3700 lm!). Výkon svietidiel je 32 W a ich svetelná účinnosť dosahuje takmer 120 lm/W. Rámčeky Kanlux AVAR NEW sa výborne osvedčujú v kancelárskych a hotelových priestoroch alebo na osvetlenie komunikačných zón, pričom ich moderný dizajn určite osloví aj tých, ktorí ich zvolia na použitie v domácich interiéroch. Svietidlá Kanlux AVAR NEW sú kryté 5-ročnou zárukou, ktorá potvrdzuje ich pevnú a odolnú konštrukciu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :
áno

Zdroj v súprave: áno

Dĺžka [mm]: 591

Šírka [mm]: 591

Výška [mm]: 11

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 4

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 32

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál panela/rámika: hliníková zliatina


Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 3700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 1300

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli
(360°)

Rámik LED



Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥50000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 116

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: opálový

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 426

Gramáž [g]: 861

Hmotnosť kusa brutto [g]: 746

Dĺžka kusového balenia [cm]: 62

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 62

Hmotnosť kartónu [kg]: 8.61

Šírka kartónu [cm]: 33.5

Výška kartónu [cm]: 63.5

Dĺžka kartónu [cm]: 63

Objem kartónu [m³]: 0.134017

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

Rámik LED

