

26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

5905339269812

IP
54



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafónov s integrovaným LED zdrojom svetla. Je to vynikajúci návrh ako pre investície (bytové družstvá, hotely), tak pre jednotlivé domácnosti, kde je potrebná zvýšená odolnosť proti vlhkosti (IP54). Pre osvetlenie zvlášť veľkých plôch ponúkame Kanlux VARSO HI s výkonom 36 wattov, ktorého svetelný tok je až 3 600 lúmenov. Nezabudnite, že sú k dispozícii taktiež verzie Kanlux VARSO so senzormi pohybu (SE).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 49

Priemer [mm]: 278

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 1700

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo



Životnosť [h]: 20000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 94

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5,8

Uhol snímača [°]: 360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň IP: 54

Dosah čidla [m]: max 9

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 730

Gramáž [g]: 936.5

Hmotnosť kusa brutto [g]: 900

Dĺžka kusového balenia [cm]: 28.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5.5

Výška kusového balenia [cm]: 28.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 18.73

Šírka kartónu [cm]: 58

Výška kartónu [cm]: 31

Dĺžka kartónu [cm]: 59


Objem kartónu [m³]: 0.106082

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. novembra 2028

26981 VARSO LED 18W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo



KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26981) VARSO LED 18W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO LED 18W-NW

