

26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

5905339269850

IP
54



Kanlux VARSO LED je rodina hermetických plafónov s integrovaným LED zdrojom svetla. Je to vynikajúci návrh ak pre investície (bytové družstva, hotely), tak pre jednotlivé domácnosti, kde je potrebná zvýšená odolnosť proti vlhkosti (IP54). Pre osvetlenie zvlášť veľkých plôch ponúkame Kanlux VARSO HI s výkonom 36 wattov, ktorého svetelný tok je až 3600 lumenov. Nezabudnite, že sú k dispozícii taktiež verzie Kanlux VARSO so senzormi pohybu (SE).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Mikro medzera medzi kontaktami relé : áno

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Wykrywanie ruchu: áno

Výška [mm]: 52

Priemer [mm]: 327

Nastavenie citlivosti: áno

Obsah ortuti: nie

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 36

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : II

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm]: 3600

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 4800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela



Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo



Životnosť [h]: 20000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥20000

Uhol svietenia [°]: 120

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 100

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷35

Typ snímača: mikrovlnný

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,5-2,5

Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]: 5-5

Pracovná frekvencia snímača [MHz]: 5,8

Uhol snímača [°]: 360

Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]: 2/10/50/off

Stupeň IP: 54

Dosah čidla [m]: max 9

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 10

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 10

Čistá kusová hmotnosť [g]: 992

Gramáž [g]: 1250

Hmotnosť kusa brutto [g]: 1168

Dĺžka kusového balenia [cm]: 33.5

Šírka kusového balenia [cm]: 5.5

Výška kusového balenia [cm]: 33.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.5

Šírka kartónu [cm]: 35.5

Výška kartónu [cm]: 35.5

Dĺžka kartónu [cm]: 57


Objem kartónu [m³]: 0.071834

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- Certifikát PZH: Číslo B.BK.60112.0278.2023, platný do 6. novembra 2028

26985 VARSO HI 36W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo



KANLUX S.A. (kat 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 26985) VARSO HI 36W-NW-O-SE
Lamps: 1 x VARSO HI 36W-NW

