


27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Stropné svetidlo LED high bay

5905339271570



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux HB PRO HI sú svetidlá typu "High Bay". Okrem energetickej účinnosti, ktorú zaručujú v nich použité LED technológie, sa taktiež vyznačujú neobvykle dlhou životnosťou a vysokým stupňom krytia IP65. Sú ideálne pre veľké sklady, výrobné haly a obchody. Ďalšia výhoda týchto svetidiel je integrovaná prepojovacia krabica, ktorá uľahčuje montáž. Kanlux HB PRO HI sa tiež vyznačuje veľkým svetelným tokom a vysokou účinnosťou na úrovni 150 lúmenov na Watt.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: pre zavesenie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 180

Priemer [mm]: 390

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 200

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 28000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 30800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 15000

Uhol svietenia [°]: 90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 140

27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay



Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -20÷40

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: plast

Typ pripojenia: skrutková svorkovnica

Doba nahrievania lampy [s]: ≤1

Doba zapnutia lampy [s]: ≤0,5

Stupeň IK: 08

Stupeň IP: 65

Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 3474

Gramáž [g]: 4050

Dĺžka kusového balenia [cm]: 41

Šírka kusového balenia [cm]: 41

Výška kusového balenia [cm]: 16

Hmotnosť kartónu [kg]: 4.05

Šírka kartónu [cm]: 41


Výška kartónu [cm]: 16

Dĺžka kartónu [cm]: 41

Objem kartónu [m³]: 0.026896

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•




27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27157) HB PRO LED HI 200W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157) HB PRO LED HI 200W-NW
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



KANLUX S.A. (kat 27157+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW




27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27157+33192) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33192) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



KANLUX S.A. (kat 27157+33192+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33192+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS50D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW




27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27157+33195) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33195) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



KANLUX S.A. (kat 27157+33195+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D + GRID / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27157+33195+33198) HB PRO LED HI 200W-NW + LENS120D + GRID
Lamps: 1 x HB PRO LED HI 200W-NW



PRÍSLUŠENSTVO

33193

HBPH LENS 120D 100W

šošovka 120° pre
HB PRO HI 100W,
HBPH LENS 120D
100W (33193)



33194

HBPH LENS 120D 150W

šošovka 120° pro
HB PRO HI 150W,
HBPH LENS 120D
150W (33194)

27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay



33195

HBPH LENS 120D 200W

šošovka 120° pre
HB PRO HI 200W,
HBPH LENS 120D
200W (33195)



33190

HBPH LENS 50D 100W

šošovka 50° pre
HB PRO HI 100W,
HBPH LENS 50D
100W (33190)



33191

HBPH LENS 50D 150W

šošovka 50° pre
HB PRO HI 150W,
HBPH LENS 50D
150W (33191)



33192

HBPH LENS 50D 200W

šošovka 50° pre
HB PRO HI 200W,
HBPH LENS 50D
200W (33192)



33196

HBPH GRID 100W

ochranná mriežka
pre HB PRO LED
HI 100W NW,
HBPH GRID
100W, strieborná
(33196)



33197

HBPH GRID 150W

ochranná mriežka
pre HB PRO LED
HI 150W NW,
HBPH GRID
150W, strieborná
(33197)

27157 HB PRO LED HI 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay



33198

HBPH GRID 200W

ochranná mriežka
pre HB PRO LED
HI 200W NW,
HBPH GRID
200W, strieborná
(33198)

