

27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


5905339271594



up to
170 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

IP
65

10
IK



Kanlux HB PRO STRONG sú svietidlá typu High Bay, ponúkajúce svetelnú účinnosť až 170 lm/W. Vďaka napájaniu 1-10V s funkciou stmievania, umožňujúcou plynulú reguláciu intenzity svetla a tiež možnosť ručného nastavenia výkonu svietidla v úrovniach: 100%, 75% a 50% - získate ešte väčšiu kontrolu nad osvetlením. Kanlux HB PRO STRONG vo verzii 200W generuje svetelný tok 34 000 lm, čo zaisť viditeľnosť aj vo veľkých priestoroch.

Bezpečnosť a všestrannosť týchto svietidiel sú kľúčové, a preto je Kanlux HB PRO STRONG vybavený solídnymi bezpečnostnými prvkami. Ochrana proti mechanickému poškodeniu na úrovni IK10 (pomocou ochrannej mriežky) a odolnosť proti vniknutiu vody a pevných látok na úrovni IP65 robí z tohto svietidla bezpečnú voľbu pre rôzne inštalácie. Na svietidlá Kanlux HB PRO STRONG garantujeme nielen záruku 5 rokov, ale aj 50 000 hodín používania. Široká škála dostupného príslušenstva, ako sú ochranné mriežky, šošovky a nástenné a stropné držiaky, vám navyše umožní prispôbiť svietidlo špecifickým potrebám vášho priestoru.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: sivá

Miesto montáže: pre zavesenie na strop

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 1m

Možnosť spolupráce so stmievačom: 1-10V

Výška [mm]: 115

Priemer [mm]: 336

Obsah ortuti: nie

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 200 / 150 / 100

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál korpusu: hliníková zliatina


Materiál ochranného skla: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 34000 / 25500 / 17000

27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay



Farba svetla: biela
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000
Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6
Index podania farieb: 80
Životnosť [h]: 50000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥25000
Uhol svietenia [°]: 90
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -30÷50
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Typ vodiča: H05RN-F
Dĺžka vodiča [m]: 0.3
Prierez kábelu [mm²]: 1
Stupeň IK: 08
Stupeň IP: 65
Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:


Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 1
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 1
Čistá kusová hmotnosť [g]: 2548
Gramáž [g]: 3220
Hmotnosť kusa brutto [g]: 3220
Dĺžka kusového balenia [cm]: 38
Šírka kusového balenia [cm]: 38
Výška kusového balenia [cm]: 16.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 3.22
Šírka kartónu [cm]: 38
Výška kartónu [cm]: 16.5
Dĺžka kartónu [cm]: 38
Objem kartónu [m³]: 0.023826

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke
- IK10 sa získa pri použití ochrannej mriežky (bez mriežky IK08).


27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropné svetidlo LED high bay




KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159) HB PRO STRONG 200W-NW
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100



KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100




27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100



KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38128 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 60D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100




27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay


KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100



KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 27159 + 38129 + 38136) HB PRO STRONG 200W-NW + LENS 120D + GRID
Lampy: 1 x HB PRO STRONG 200W-NW 100



27159 HB PRO STRONG 200W-NW

Stropné svietidlo LED high bay

PRÍSLUŠENSTVO

38137	HBPHS BRACKET	Montážny držiak pre HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)
		
38136	HBPHS GRID 200W	Ochranná mriežka pre svietidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)
		
38129	HBPHS LENS 200W 120D	Optika 120° pre svietidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)
		
38128	HBPHS LENS 200W 60D	Optika 60° pre svietidlo HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)
		