




27411 ALIN 4LED 1X60-B

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8

5905339274113



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: pre zavesenie na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Smer svietenia svietidla: dole

Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED: jednostranné

Dĺžka [mm]: 630

Šírka [mm]: 60

Výška [mm]: 69

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: max 18

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: plast

Zdroj svetla: T8 LED

Svetelný zdroj v súprave: nie

Pätica: G13

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ difúzora: matné

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ pripojenia: samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 1,5÷2,5

Stupeň IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 1

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 1

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1100

Gramáž [g]: 1280

Dĺžka kusového balenia [cm]: 74

Šírka kusového balenia [cm]: 11

Výška kusového balenia [cm]: 7

Hmotnosť kartónu [kg]: 1.28

27411 ALIN 4LED 1X60-B


Lineárne svietidlo pre LED trubice T8



Šírka kartónu [cm]: 11
Výška kartónu [cm]: 7
Dĺžka kartónu [cm]: 74
Objem kartónu [m³]: 0.005698


KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv4 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv4
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv4 9W-NW



KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv3
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv3 9W-NW




27411 ALIN 4LED 1X60-B

Lineárne svietidlo pre LED trubice T8

KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + GLASSv2
Lamps: 1 x T8 LED GLASSv2 9W-WW



KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + Miledo / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27411) ALIN 4LED 1X60-B + Miledo
Lamps: 1 x T8 LED 9W-WW

