

## 28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Svietidlo typu downlight

5905339289391

IP  
44/20

EA  
SY  
instal  
ation



Kanlux KATRO V2LED je nová verzia svietidiel KATRO N LED, populárnych hranatých stropných svietidiel pre vnútorné použitie. Kombinujú estetický dizajn so svetlom získaným vďaka LED technológií. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** strieborná

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :**  
áno

**Dĺžka [mm]:** 170

**Šírka [mm]:** 170

**Výška [mm]:** 20

**Montážny otvor [mm]:** 158x158

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 12

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** plast

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál reflektora:** 0.75

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 660

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] :** 1450

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φuse [lm] :** v guli  
(360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách :** ≤6


**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 15000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000

## 28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Svietidlo typu downlight



Uhol svietenia [°]: 110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 55

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Typ pripojenia: voľné konce káblov

Dĺžka vodiča [m]: 0.05

Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]: 0.75

Stupeň IP: 44/20

Kształt: štvorcový

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 30

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 30

Čistá kusová hmotnosť [g]: 320

Gramáž [g]: 408.67

Hmotnosť kusa brutto [g]: 370

Dĺžka kusového balenia [cm]: 18.5

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 22


Hmotnosť kartónu [kg]: 12.2601

Šírka kartónu [cm]: 34

Výška kartónu [cm]: 25

Dĺžka kartónu [cm]: 58

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.0493



## 28939 KATRO V2LED 12W-NW-SR

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28939) KATRO V2LED12W-NW-SR  
Lamps: 1 x KATRO V2LED12W-NW-SR

