



Svietidlo typu downlight

5905339289469

IP  
44/20

EA  
SY  
Installation



Kanlux KATRO V2LED je nová verzia svietidiel KATRO N LED, populárnych hranatých stropných svietidiel pre vnútorné použitie. Kombinujú estetický dizajn so svetlom získaným vďaka LED technológiám. Vysoký stupeň krytia IP44 zabraňuje vnikaniu vody a prachu do svietidla.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom:** áno

**Dĺžka [mm]:** 120

**Šírka [mm]:** 120

**Výška [mm]:** 20

**Montážny otvor [mm]:** 106x106

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 6

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 330

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 15000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$

**Uhol svietenia [°]:** 110

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 55

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** hliníková zliatina

**Materiál reflektora:** 0.75

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.05

**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 0.75

Svietidlo typu downlight



**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Stupeň IP:** 44/20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 40

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 40

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 160

**Gramáž [g]:** 226

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 13

**Šírka kusového balenia [cm]:** 3

**Výška kusového balenia [cm]:** 19


**Hmotnosť kartónu [kg]:** 9.04

**Šírka kartónu [cm]:** 33.5

**Výška kartónu [cm]:** 28


**Dĺžka kartónu [cm]:** 40

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.03752



KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28946) KATRO V2LED6W-NW-W  
Lamps: 1 x KATRO V2LED6W-NW-W



Svietidlo typu downlight

