

Stropné LED svietidlo

5905339291639



Kanlux ORTE LED - nová rodina stropných svietidiel, v ktorých sa zameriavame na dizajn a na jednoduchosť montáže. Pre väčšie pohodlie ponúkame aj verziu so senzorom pohybu.


### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela  
**Miesto montáže:** k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu  
**Miesto používania:** vo vnútri a vonku  
**Mikro medzera medzi kontaktami relé:** áno  
**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m  
**Možnosť spolupráce so stmievačom:** ne  
**Wykrywanie ruchu:** áno  
**Výška [mm]:** 70  
**Priemer [mm]:** 288  
**Nastavenie citlivosti:** áno  
**Obsah ortuti:** ne  
**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC  
**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50  
**Maximálny výkon [W]:** 24  
**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** II  
**Materiál difúzora:** plast  
**Typ diódy:** LED SMD  
**Svetelný tok svietidla [lm]:** 2200  
**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2900  
**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)  
**Farba svetla:** biela  
**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000  
**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$   
**Index podania farieb:** 80  
**Životnosť [h]:** 20000  
**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50  
**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 20000$   
**Uhol svietenia [°]:** 120  
**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 92  
**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷35  
**Materiál korpusu:** plast  
**Typ snímača:** mikrovlnný  
**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

Stropné LED svietidlo



**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷2,5

**Doba činnosti snímača [sekunda-minúta]:** 5-5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**uhol snímača [°]:** 360

**Nastavenie úrovne intenzity osvetlenia, pri ktorom snímač deteguje pohyb [lx]:** 2/10/50/off

**Stupeň IP:** 54

**Dosah čidla [m]:** max 6

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 10

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 10

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 570

**Gramáž [g]:** 826

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 29.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 7.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 29.5


**Hmotnosť kartónu [kg]:** 8.26

**Šírka kartónu [cm]:** 40

**Výška kartónu [cm]:** 32.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 60

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.078



## 29163 ORTE LED 24W-NW-O-SE

Stropné LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 29163) ORTE LED 24W-NW-O-SE  
Lamps: 1 x ORTE LED 24W-NW-O

