



# 31058 RSTR N 236/4LED/NT

Prisadené rastrové svietidlo

8595665399788



Rastrové svietidlá sa dychtivo inštalujú na miestach, ako sú konferenčné miestnosti, komunikačné trasy, obchody, sklady a tiež na všetkých miestach vyžadujúcich dostatočné osvetlenie a pohodlie pri práci.

## VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Napájací zdroj pre žiarivky T8 LED:** jednostranné

**Dĺžka [mm]:** 1222

**Šírka [mm]:** 302

**Výška [mm]:** 77

## TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 2 x max 36

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Zdroj svetla:** T8 LED

**Svetelný zdroj v súprave:** ne

**Pätica:** G13

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** oceľ

**Materiál reflektora:** oceľový plech potiahnutý hliníkovou fóliou

**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Stupeň IP:** 20

## LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Spôsob balenia:** 2

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 2

**Počet kusov vo vrstve na palete:** 10

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 2242

**Gramáž [g]:** 2800

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 124

**Šírka kusového balenia [cm]:** 16

**Výška kusového balenia [cm]:** 33.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 5.6

**Šírka kartónu [cm]:** 16


**Výška kartónu [cm]:** 33.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 124

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.066464


MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv3  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv3 18W-NW



MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2 / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31058) RSTR N 236/4LED/NT i GLASSv2  
Lamps: 2 x T8 LED GLASSv2 18W-CW



Prisadené rastrové svietidlo

