

Lineárne LED svietidlo

5905339331717



IP  
65

up to

135  
lm/W



PRODUKT Z ATÉSTEM



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Kanlux TP STRONG je hermetické svietidlo pre špeciálne úlohy. Stupeň krytia na úrovni IP65, odolnosť proti mechanickému poškodeniu: IK08 a svetelný tok: 135lm/W - to sú hlavné výhody tohto svietidla. Uhol distribúcie svetla je navyše X125°/Y110°. Parametre hovoria sami za seba a my pridávame ešte 5 rokov záruky.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

**Miesto používania:** vo vnútri a vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 0,5m

**Možnosť sériového zapojenia svietidiel:** áno

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Dĺžka [mm]:** 1500

**Šírka [mm]:** 72

**Výška [mm]:** 63

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Účinník:** 0.95

**Maximálny výkon [W]:** 75

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** PC

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 10000

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách:** ≤6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti:** L70B50

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥30000



**Uhol svietenia [°]:** X125°/Y110°

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 133

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** -20÷40

## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Lineárne LED svietidlo



**Materiál korpusu:** plast

**Typ pripojenia:** samosvorná svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Doba nahrievania lampy [s]:** <1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

**Maximálny počet svietidiel zapojených sériovo:** 10

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 6

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 6

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1210

**Gramáž [g]:** 1433.33

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 157.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 8

**Výška kusového balenia [cm]:** 7

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 8.59998

**Šírka kartónu [cm]:** 17


**Výška kartónu [cm]:** 23

**Dĺžka kartónu [cm]:** 160

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.06256

### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486/20, platný do 15.12.2025



## 33171 TP STRONG LED 75W-NW

Lineárne LED svietidlo

KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW  
Lamps: 1 x TP STRONG LED 75W

