

33172 TP STRONG LED 90W-NW

Prachotesné LED svetidlo

5905339331724



IP
65

up to

135 lm/W



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux TP STRONG je hermetické svetidlo pre špeciálne úlohy. Stupeň krytia na úrovni IP65, odolnosť proti mechanickému poškodeniu: IK08 a svetelný tok: 135lm/W - to sú hlavné výhody tohto svetidla. Uhol distribúcie svetla je navyše X125°/Y110°. Parametre hovoria sami za seba a my pridávame ešte 5 rokov záruky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop, k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť sériového zapojenia svetidiel: áno

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 1500

Šírka [mm]: 72

Výška [mm]: 63

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Účinník: 0.95

Maximálny výkon [W]: 90

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: I

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 12000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]:
14000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli
(360°)


Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000



33172 TP STRONG LED 90W-NW

Prachotesné LED svetidlo



Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°] : X125/Y110

Svetelná účinnosť lampy [lm/W] : 133

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : -20÷40

Typ difúzora : opálový

Typ pripojenia : samosvorná svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²] : 1,5÷2,5

Maximálny počet svetidiel zapojených sériovo : 8

Stupeň IK : 08

Stupeň IP : 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus

Spôsob balenia : 6

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 6

Čistá kusová hmotnosť [g] : 1268

Gramáž [g] : 1328.33

Dĺžka kusového balenia [cm] : 157.5

Šírka kusového balenia [cm] : 8

Výška kusového balenia [cm] : 7

Hmotnosť kartónu [kg] : 7.96998

Šírka kartónu [cm] : 17

Výška kartónu [cm] : 23

Dĺžka kartónu [cm] : 160


Objem kartónu [m³] : 0.06256

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-
- Certifikát PZH: Číslo B-BK-60212-0486/20, platný do 15.12.2025

33172 TP STRONG LED 90W-NW

Prachotesné LED svetidlo



KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33172) TP STRONG LED 90W-NW
Lamps: 1 x TP STRONG LED 90W

