


33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Nástenné svietidlo

5905339337504

IP
54



Kanlux DULI LED je rad prisadených fasádnych svietidiel. Moderný a geometrický dizajn v jednoduchšej forme dáva tejto rade veľmi univerzálny charakter. Matné prevedenie v grafitovej farbe a najobľúbenejšia teplota farieb pre architektonické svietidlá (4000 K) je ich ďalšou výhodou. Kanlux DULI LED funguje ako dekoratívne akcentové osvetlenie, ktoré osvetľuje a zdobí miesta okolo budovy. Prisadené LED svietidlá Kanlux DULI LED sú napájané 230 V bez potreby ďalšieho napájania.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: antracit

Miesto montáže: k usadeniu na stenu

Miesto používania: vo vnútri a vonku

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,2m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

RAL: 7016

Šírka [mm]: 105

Výška [mm]: 105

Hĺbka [mm]: 24

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 4

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Materiál ochranného skla: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 100

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 470

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000


Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : ≤ 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h]: 30000

33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Nástenné svietidlo



Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 25

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: -15÷35

Typ pripojenia: svorkovnica

Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]: 0,75-1,5

Stupeň IP: 54

Kształt: štvorcový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 20

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 20

Čistá kusová hmotnosť [g]: 223

Gramáž [g]: 268

Hmotnosť kusa brutto [g]: 264

Dĺžka kusového balenia [cm]: 11.5

Šírka kusového balenia [cm]: 4

Výška kusového balenia [cm]: 11.5


Hmotnosť kartónu [kg]: 5.36

Šírka kartónu [cm]: 23

Výška kartónu [cm]: 25.5

Dĺžka kartónu [cm]: 24.5

Objem kartónu [m³]: 0.014369



33750 DULI LED 4W-NW-L-GR

Nástenné svietidlo

KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33750) DULI LED 4W-NW-L-GR
Lamps: 1 x DULI LED 4W

