

# iQ-LED

## Kanlux

### 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor

5905339338808



up to  
**120** lm  
W

DESIGN  
unique

LED  
technology



**5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)**

Reflektory Kanlux IQ FL sú jedinečným produktom. Ich automatická výroba zaisťuje najvyššiu kvalitu produktu a opakovateľnosť svetelných parametrov. Ich výhodou sú taktiež značkové LED diódy so životnosťou 50 000 hodín. Použitie komponentov najvyššej kvality sa premieta do 5-ročnej záruky na celý rad reflektorov Kanlux IQ FL.

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** čierna

**Miesto montáže:** k usadeniu na stenu, k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vonku

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu:** 1m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**RAL:** 7024

**Wykrywanie ruchu:** nie

**Šírka [mm]:** 92

**Výška [mm]:** 109

**Hĺbka [mm]:** 27

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla:** áno

#### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 10

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom:** I

**Materiál difúzora:** tvrdené sklo

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 1200

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1200

**Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v guli (360°)

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

Vytvorený dokument: 31.01.2024, 10:29

Zmena technických parametrov vyhradená. Údaje, ktoré sú uvedené v tomto materiáli, nie sú právne záväzné.

Fotometria: výsledky získané pri testovaní konkrétneho exemplára.


SK

# iQ-LED

## Kanlux

### 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor



**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách:**  $\leq 6$

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 50000

**Počet cyklov zap./vyp.:**  $\geq 25000$

**Uhol svietenia [°]:** 100

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 120

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:**  $-30 \div 50$

**Materiál korpusu:** kov

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Typ vodiča:** H05RN-F

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.3

**Prierez kábelu [mm<sup>2</sup>]:** 1

**Doba nahrievania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapnutia lampy [s]:**  $\leq 0,5$

**Pohyblivé svietidlo s vertikálnym rozpätím [°]:** 180

**Stupeň IP:** 65

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 30

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 30

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 170

**Gramáž [g]:** 209.66

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 196

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 9.5

**Šírka kusového balenia [cm]:** 3.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 12.5

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 6.2898

**Šírka kartónu [cm]:** 22

**Výška kartónu [cm]:** 28

**Dĺžka kartónu [cm]:** 32

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.019712

#### DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


-

# iQ-LED

## Kanlux


### 33880 IQ-LED FL-10W-NW

LED reflektor



KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33880) IQ-LED FL-10W-NW  
Lamps: 1 x IQ-LED FL-10W-NW



#### PRÍSLUŠENSTVO

33889

IQ-LED FL QC I 3x1MM2



Hermetická rýchlospojka pre ľahké, rýchle a bezpečné pripojenie prepojovacieho kábla a reflektora, IQ-LED FL QC I 3x1MM2 (33889)