


Svietidlo typu downlight

5905339356710



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Svietidlá Kanlux TIBERI PRO sú vstavané svietidlá, to znamená, že dokonale ladia s podhľadmi. Dokonale osvetlia chodby, sanitárne priestory aj kancelárske a obchodné priestory. Výhody týchto svietidiel sú: životnosť 50 000 hodín, vysoká reprodukcia prirodzených farieb (CRI > 90), svetelná účinnosť až 105lm/W a 5-ročná záruka. Zvýšený stupeň krytia (IP44/20) svietidiel Kanlux TIBERI PRO ich chráni pred prachom, nečistotami a vlhkosťou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: čierna

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom: áno

Výška [mm]: 63

Priemer [mm]: 140

Montážny otvor [mm]: 125

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 20

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1900

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farbná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤6

Index podania farieb: 90

Životnosť [h]: 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000

Uhol svietenia [°]: 90

Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 95

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Svietidlo typu downlight



Typ pripojenia: svorkovnica

Doba nahrievania lampy [s]: ≤ 1

Doba zapnutia lampy [s]: $\leq 0,5$

Stupeň IP: 44/20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 24

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 24

Čistá kusová hmotnosť [g]: 420

Gramáž [g]: 515

Hmotnosť kusa brutto [g]: 512

Dĺžka kusového balenia [cm]: 14.5

Šírka kusového balenia [cm]: 8.5

Výška kusového balenia [cm]: 16.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.36

Šírka kartónu [cm]: 34.5


Výška kartónu [cm]: 28.5

Dĺžka kartónu [cm]: 60

Objem kartónu [m³]: 0.058995

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

•



35671 TIBERI PRO 20W-940-B

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35671) TIBERI PRO 20W-940-B / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35671) TIBERI PRO 20W-940-B
Lamps: 1 x TIBERI PRO 20W-940

