


35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Svietidlo typu downlight

5905339356765



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

Kanlux TIBERI PRO NT je rad prisadených stropných svetidiel. Sú dostupné v dvoch výkonoch (20W a 30W) a dvoch farbách (biela a čierna) pri zachovaní rovnakej veľkosti. Svetidlo Kanlux TIBERI PRO sa vyznačuje predovšetkým vysokou tesnosťou (IP54) a vysokým indexom podania farieb ($R_a > 90$), ale taktiež ľahkou montážou na strop pomocou úchyto. Svetidlo Kanlux TIBERI PRO NT sú vysoko kvalitné komponenty potvrdené 5-ročnou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: k usadeniu na strop

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Výška [mm]: 113

Priemer [mm]: 170

Obsah ortuti v lampe [mg]: 0

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 20

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : I

Materiál difúzora: plast

Materiál korpusu: hliníková zliatina

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 2200

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 2800

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 90

Pätica (Zdroj svetla): solder pads

Životnosť [h]: 50000

35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Svietidlo typu downlight




Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 30000
Uhol svietenia [°]: 115
Svetelná účinnosť lampy [lm/W]: 110
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Dĺžka vodiča [m]: 0.18
Prierez kábelu [mm²]: 0,75
Stupeň IP: 54
Kształt: okrúhly

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus
Spôsob balenia: 12
Počet kusov v druhom balení: 1
Počet kusov v hromadnom balení: 12
Čistá kusová hmotnosť [g]: 1090
Gramáž [g]: 1250
Hmotnosť kusa brutto [g]: 1218
Dĺžka kusového balenia [cm]: 17.5
Šírka kusového balenia [cm]: 17.5
Výška kusového balenia [cm]: 12.5
Hmotnosť kartónu [kg]: 15
Šírka kartónu [cm]: 37
Výška kartónu [cm]: 28
Dĺžka kartónu [cm]: 54.5
Objem kartónu [m³]: 0.056462

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na internetovej stránke



35676 TIBERI PRO NT20W-940W

Svietidlo typu downlight

KANLUX S.A. (kat 35676) TIBERI PRO NT20W-940W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35676) TIBERI PRO NT20W-940W
Lamps: 1 x TIBERI PRO NT20W-940

