


## 36291 KMCCB-F-200A

Kompaktný istič KMCCB

5905339362919



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Kategória používania:** A

**Miesto montáže:** montážna doska

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 230/400 AC

**Menovitý prúd [A]:** 200

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Typ pripojenia:** svorkovnica

**Typ ovládania:** mechanické

**Menovité spínacie napätie U<sub>e</sub> [V]:** 380/415; 220/230

**Stupeň IP:** 20

**Menovité napätie izolácie U<sub>i</sub> [V]:** 800

**Menovité udržateľné rázové napätie U<sub>imp</sub> [V]:** 8000

**Počet pólov:** 3

**Znamionova hranicna zvarciowa zdolnosť łaczeniowa I<sub>cu</sub> :**

36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)

**Prąd znamionowy wyłączalny zvarciowy roboczy I<sub>cs</sub> :** 27kA

(380/415V AC); 36kA (220/230V AC)

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Merná jednotka:** kus

**Spôsob balenia:** 12

**Počet kusov v druhom balení:** 1

**Počet kusov v hromadnom balení:** 12

**Čistá kusová hmotnosť [g]:** 1654

**Gramáž [g]:** 1766.67

**Hmotnosť kusa brutto [g]:** 1728

**Dĺžka kusového balenia [cm]:** 17

**Šírka kusového balenia [cm]:** 11.5

**Výška kusového balenia [cm]:** 11

**Hmotnosť kartónu [kg]:** 21.20004

**Šírka kartónu [cm]:** 37.5

**Výška kartónu [cm]:** 24.5

**Dĺžka kartónu [cm]:** 37

**Objem kartónu [m<sup>3</sup>]:** 0.033994

### PRÍSLUŠENSTVO

36294

KMCCB-F-125A/AL/L

Alarm kontakt

## 36291 KMCCB-F-200A

Kompaktný istič KMCCB



**36293**

KMCCB-F-125A/AX/L Pomocný kontakt



**36303**

KMCCB-F-125A/RL/R Napáťová spúšť



**36296**

KMCCB-F-125A/UV Podpáťová spúšť



**36298**

KMCCB-F-250A/AL/L Alarm kontakt



**36297**

KMCCB-F-250A/AX/L Pomocný kontakt



**36306**

KMCCB-F-250A/RL/R Napáťová spúšť

## 36291 KMCCB-F-200A

---

Kompaktný istič KMCCB



36300

KMCCB-F-250A/UV

Podpäťová spúšť

