


Stropné LED svietidlo

5905339364661

MO  
DE  
RN  
design



Kanlux RIFA LED je unikátny plafón. Od tradičných svietidiel tohto typu sa odlišuje materiálom tienidla, vďaka ktorému je nie len praktický, ale predovšetkým dekoratívny. Pripravili sme 4 farebné kombinácie, aby ladili s Vaším interiérom a na výber máte z dvoch farieb svetla - neutrálna alebo teplá. Kanlux RIFA LED je ideálnym riešením do nízkych interiérov, kde potrebujeme silné svetlo, ale nechceme sa vzdať jeho dekoratívnosti.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** sivá/zlatá

**Miesto montáže:** k usadeniu na strop

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výška [mm]:** 116

**Priemer [mm]:** 400

**Obsah ortuti:** nie

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 17,5

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** I

**Materiál difúzora:** plast

**Zdroj svetla:** LED

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 1500

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :** ≤6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥20000

**Uhol svietenia [°]:** 120

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 86

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** kov


**Typ pripojenia:** skrutková svorkovnica

**Rozpätie priemerov používaných vodičov [mm²]:** 1,5

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

**Doba zapnutia lampy [s]:** ≤0,5

Stropné LED svietidlo



Stupeň IP: 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 6

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 6

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1070

Gramáž [g]: 1763.33

Dĺžka kusového balenia [cm]: 42

Šírka kusového balenia [cm]: 12.5

Výška kusového balenia [cm]: 42


Hmotnosť kartónu [kg]: 10.57998

Šírka kartónu [cm]: 40

Výška kartónu [cm]: 44.5


Dĺžka kartónu [cm]: 85.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.15219



KANLUX S.A. (kat 36466) RIFA LED 17,5W NW GR/G / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36466) RIFA LED 17,5W NW GR/G  
Lamps: 1 x RIFA LED 17,5W NW



Stropné LED svietidlo

