

## 36517 TAVO LED DL 12W-NW


Svietidlo typu downlight

5905339365170

IP  
44/20



125x125



Kanlux TAVO LED je rad zapustených stropných svietidiel. Sú k dispozícii v dvoch tvaroch (guľatý a hranatý) a až 5 výkonoch - od 5W do 24W. Stropné svietidlá Kanlux TAVO LED sa vyznačujú minimalistickým škandinávskym dizajnom. Ďalšími výhodami sú ich odolnosť IP44/20 a taktiež možnosť povrchovej montáže modelov 12W a 18W do rámika Kanlux TAVO FRAME.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Farba:** biela

**Miesto montáže:** na zabudovanie do stropu

**Miesto používania:** vo vnútri

**Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu :** 0,5m

**Možnosť spolupráce so stmievačom:** nie

**Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom :** áno

**Dĺžka [mm]:** 145

**Šírka [mm]:** 145

**Výška [mm]:** 26

**Montážny otvor [mm]:** 120X120

**Integrovaný LED zdroj svetla :** áno

### TECHNICKÉ PARAMETRE:

**Menovité napätie [V]:** 220-240 AC

**Menovitá frekvencia [Hz]:** 50

**Maximálny výkon [W]:** 12

**Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom :** II

**Materiál difúzora:** plast

**Typ diódy:** LED SMD

**Svetelný tok [lm]:** 1250

**Farba svetla:** biela

**Náhradná teplota chromatickosti [K]:** 4000

**Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách :** ≤6

**Index podania farieb:** 80

**Životnosť [h]:** 25000

**Počet cyklov zap./vyp.:** ≥15000

**Uhol svietenia [°]:** 120

**Svetelná účinnosť lampy [lm/W]:** 104

**Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** plast

**Typ pripojenia:** voľné konce káblov

**Dĺžka vodiča [m]:** 0.1

**Doba nahrievania lampy [s]:** ≤1

## 36517 TAVO LED DL 12W-NW

Svietidlo typu downlight



Doba zapnutia lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stupeň IP: 44/20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 60

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 60

Čistá kusová hmotnosť [g]: 130

Gramáž [g]: 201.17

Dĺžka kusového balenia [cm]: 3.7

Šírka kusového balenia [cm]: 17

Výška kusového balenia [cm]: 15

Hmotnosť kartónu [kg]: 12.0702

Šírka kartónu [cm]: 39.5

Výška kartónu [cm]: 33

Dĺžka kartónu [cm]: 52.5

Objem kartónu [m<sup>3</sup>]: 0.068434

## 36517 TAVO LED DL 12W-NW

Svietidlo typu downlight

### PRÍSLUŠENSTVO

36520

TAVO FRAME DO 12W


Rámček pre  
prísadenú montáž  
stropných svietidiel  
Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Rámček pre  
prísadenú montáž  
stropných svietidiel  
Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Rámček pre  
prísadenú montáž  
stropných svietidiel  
Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Rámček pre  
prísadenú montáž  
stropných svietidiel  
Kanlux TAVO LED.

