

Vstavané LED panely bez napájača

5905339372659



PRODUKT Z ATÉSTEM



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Zdroj v súprave: nie

Driver [index] : 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Dĺžka [mm] : 595

Šírka [mm] : 595

Výška [mm] : 26

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA] : 850/1100

Maximálny výkon [W] : max 36

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm] : 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 6 x 1000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°] : 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický



Materiál korpusu: oceľ

Materiál panela/rámika: oceľ

Typ pripojenia: przewód zakończony wtyczką - DC

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Vstavané LED panely bez napájača



	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
	37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	v	
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37269		v
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		v
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	v	v
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	v	v
SPN PANEL 120	37336		v
SPN PANEL 60-62	37335	v	v
CLIPS PANEL 120	37338		v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	
ADTR-H 12030 W	33390		v
ADTR-H 3060 W	33393	v	

Typ napájania: so stálym prúdom

Stupeň IP: 20

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1590

Gramáž [g]: 2040

Dĺžka kusového balenia [cm]: 60

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 60.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 10.2

Šírka kartónu [cm]: 17


Výška kartónu [cm]: 62.5

Dĺžka kartónu [cm]: 61

Objem kartónu [m³]: 0.064813

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:


- Sada obsahuje LED panel bez napájacieho transformátora.
- Je nutné doplniť vhodný napájací transformátor z ponuky KANLUX



Vstavané LED panely bez napájača

KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37265) BLINGO U E125LM 60NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 60NW



PRÍSLUŠENSTVO

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmievateľný

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmievateľný

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stmievateľný 1-
10V

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformátor
stmievateľný
DALI

Vstavané LED panely bez napájača