

Vstavané LED panely bez napájača

5905339372666



5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na [webovej stránke](#)

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na zabudovanie do stropu

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu : 0,5m

Výrobok nie je vhodný na zakrytie termoizolačným materiálom : áno

Zdroj v súprave: nie

Driver [index] : 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Dĺžka [mm] : 1195

Šírka [mm] : 295

Výška [mm] : 26

Integrovaný LED zdroj svetla : áno

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Napájací prúd [mA] : 850/1100

Maximálny výkon [W] : max 36

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom : III

Materiál difúzora: plast

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok svietidla [lm] : 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : 3 x 2000

Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm] : v guli (360°)

Farba svetla: biela

Náhradná teplota chromatickosti [K] : 4000

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb: 80

Životnosť [h] : 50000

Koeficient zachovania svetelného toku po skončení menovitého obdobia trvácnosti: L70B50

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 50000

Uhol svietenia [°] : 90

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : 5÷25

Typ difúzora: mikroprizmatický

Materiál korpusu: oceľ



Materiál panela/rámika: oceľ

Typ pripojenia: przewód zakończony wtyczką - DC



37266 BLINGO U E125LM 120NW

Vstavané LED panely bez napájača



| | BLINGO U E125LM 30NW | BLINGO U E125LM 60NW | BLINGO U E125LM 120NW |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | 37271 | 37265 | 37266 |
| BLINGO DRV 24W ON-OFF | 37272 | v | |
| BLINGO DRV 32W ON-OFF | 37269 | | v |
| BLINGO DRV 40W ON-OFF | 37270 | | v |
| BLINGO DRV40W1-10V BK | 37268 | v | v |
| BLINGO DRV42W DALI BK | 37267 | v | v |
| SPN PANEL 120 | 37336 | | v |
| SPN PANEL 60-62 | 37335 | v | |
| CLIPS PANEL 120 | 37338 | | v |
| CLIPS PANEL 60-62 | 37337 | v | |
| ADTR-H 6060 W | 29843 | v | |
| ADTR-H 12030 W | 33390 | | v |
| ADTR-H 3060 W | 33393 | v | |

Typ napájania: so stálym prúdom

Stupeň IP: 20

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 5

Počet kusov v druhom balení: 1

Počet kusov v hromadnom balení: 5

Čistá kusová hmotnosť [g]: 1608

Gramáž [g]: 2200

Dĺžka kusového balenia [cm]: 121.5

Šírka kusového balenia [cm]: 3

Výška kusového balenia [cm]: 31.5

Hmotnosť kartónu [kg]: 11

Šírka kartónu [cm]: 22


Výška kartónu [cm]: 33

Dĺžka kartónu [cm]: 123

Objem kartónu [m³]: 0.089298

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

-
- Sada obsahuje LED panel bez napájacieho transformátora.
- Je nutné doplniť vhodný napájací transformátor z ponuky KANLUX




37266 BLINGO U E125LM 120NW

Vstavané LED panely bez napájača

KANLUX S.A. (kat 37266) BLINGO U E125LM 120NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37266) BLINGO U E125LM 120NW
Lampy: 1 x BLINGO U E125LM 120NW



PRÍSLUŠENSTVO

37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF

BLINGO DRV
32W ON-OFF
Transformátor
nestmievateľný



37270

BLINGO DRV 40W ON-OFF

BLINGO DRV
40W ON-OFF
Transformátor
nestmievateľný



37268

BLINGO DRV40W1-10V BK

BLINGO
DRV40W1-10V
BK
Transformátor
stmievateľný 1-
10V



37267

BLINGO DRV42W DALI BK

BLINGO
DRV42W DALI
BK
Transformátor
stmievateľný
DALI



Vstavané LED panely bez napájača