

38396 LTL-E 15W-60-CCT-W

Svietidlo LED na lištový systém

5905339383969



Séria svietidiel Kanlux LTL-E je funkčné a cenovo dostupné osvetľovacie riešenie, ktoré sa skvele hodí všade tam kde je dôležité rovnomerné líniové svetlo a jednoduchý, estetický tvar. Vďaka možnosti voľby farby svetla (3000K, 4000K alebo 6500K) v rámci jedného svietidla je ľahké ho prispôbiť charakteru priestoru aj aktuálnym potrebám. Svietidlá sú dostupné v dvoch dĺžkach – 60 a 120 cm – av klasických farebných variantoch: bielej a čiernej čo umožňuje ich ľahké zladenie s rôznymi interiéromi. Vysoká svetelná účinnosť (až 120 lm/W) a životnosť až 50 000 hodín zaisťujú dlhú a bezproblémovú prevádzkovú spoľahlivosť. Štíhly, kompaktný korpus sa jemne dopĺňa s lištovými systémami a vytvára jednotnú a modernú svetelnú líniu. LTL-E je kombináciou kvality, funkčnosti a úspornosti, navrhnutou pre každodenné spoľahlivé používanie – podporené 5-ročnou zárukou výrobcu.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Farba: biela

Miesto montáže: na szynę TEAR

Miesto používania: vo vnútri

Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,5m

Možnosť spolupráce so stmievačom: nie

Dĺžka [mm]: 600

Šírka [mm]: 35

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj svetla: áno

Počet modulov (Svetelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie [V]: 220-240 AC

Menovitá frekvencia [Hz]: 50

Maximálny výkon [W]: 15

Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: II

Materiál difúzora: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diódy: LED SMD

Svetelný tok [lm]: 1650(WW)/1800(NW)/1800(CW)



Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 1810

Farba svetla: teplá biela, biela, studená biela

Náhradná teplota chromatickosti [K]: 3000/4000/6500

38396 LTL-E 15W-60-CCT-W

Svietidlo LED na lištový systém



Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách : 6

Index podania farieb : 80

Životnosť [h] : 50000

Počet cyklov zap./vyp.: ≥ 25000

Uhol svietenia [°] : X130/Y105

Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C] : 5+25

Stupeň IP : 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka : kus

Spôsob balenia : 20

Počet kusov v druhom balení : 1

Počet kusov v hromadnom balení : 20

Čistá kusová hmotnosť [g] : 218

Gramáž [g] : 323

Hmotnosť kusa brutto [g] : 294

Dĺžka kusového balenia [cm] : 61

Šírka kusového balenia [cm] : 4

Výška kusového balenia [cm] : 7

Hmotnosť kartónu [kg] : 6.46

Šírka kartónu [cm] : 22.5

Výška kartónu [cm] : 30.5

Dĺžka kartónu [cm] : 62.5

Objem kartónu [m³] : 0.042891

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

38396 LTL-E 15W-60-CCT-W

Svietidlo LED na lištový systém

